




CNC Technologie a obráběcí stroje

GVE65 – Expanzní deska na rozvaděč



1 Specifikace:


- Rozšiřuje možnosti interpolační jednotky GVE64 o připojení ručního ovladače MPG a připojení druhého senzoru nástroje.

2 Součást dodávky:

Expanzní deska GVE65 v3

3 Rozměry:


154 x 76,5mm, montážní otvor 138,5 x 61,5 mm




4 Popis konektorů

4.1 Vnější strana:

Pro komunikace GVE64 s PC prostřednictvím GVE65 je potřeba kabel KAB-GVE-A15




4.2 Vnitřní strana



5 Propojení s GVE64

K propojení GVE65 s GVE64 je potřeba propojovací sada kabelů KABSET-64-65



6 Nastavení zkratovacích propojek (Jumperů)

6.1 Nastavení komunikační rychlosti (COM SPEED)

Komunikační rychlost musí být nastavena stejně jako na GVE64

B0	B1	B2	Rychlost [Bd]
0	0	0	19200
1	0	0	38400
0	1	0	57600
1	1	0	115200
1	1	1	115200
0	1	1	230400
1	0	1	460800
0	0	1	921600

6.2 Nastavení konektoru EXT

Přepínač	Ext Konektor
I	Vnitřní
E	Vnější
není	žádný

Obsah

1 SPECIFIKACE:.....	1
2 SOUČÁST DODÁVKY:.....	1
3 ROZMĚRY:	1
4 POPIS KONEKTORŮ.....	2
4.1 Vnější strana:.....	2
4.2 Vnitřní strana.....	2
5 PROPOJENÍ S GVE64.....	3
6 NASTAVENÍ ZKRATOVACÍCH PROPOJEK (JUMPERŮ).....	3
6.1 Nastavení komunikační rychlosti (COM SPEED).....	3
6.2 Nastavení konektoru EXT.....	3

© GRAVOS 2011

poslední změna 10.05.2011